




РЕМОНТ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА

- быстрый и долговечный ремонт
- склеивание
- выравнивание зазоров и замена фундаментных подкладок







ОБЗОР ПРОДУКТОВ

Название	Артикул	Фасовка
AN 302-43	10030474	10 мл
	10016419	20 мл
	10017876	50 мл
	10019968	200 мл
	10019899	20 мл
AN 302-62	10017881	50 мл
	10019976	200 мл
AN 302-90	10019905	20 мл
	10017891	50 мл
	10019993	200 мл
AN 305-18 NSF NSF Registration 167442	10019941	50 мл
	10019999	200 мл
	10019591	300 мл
AN 305-67	10032101	50 мл
AN 303-07	10033883	200 мл
uishārtu.	10030478	10 мл
AN 306-38 WEICONLOCK TO SECTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	10016443	20 мл
Pygime-Institute das Rubrygation	10017888	50 мл
	10020027	200 мл
	10019955	50 мл
AN 306-60	10020040	200 мл
	10034150	300 мл
Plast-o-Seal°	10014387	90 г Тюбик
	10014388	120 г Банка с
		кисточкой 230 г
	10039427	Пресс-упаковка
	10014389	300 г Картридж
Нить для уплотнения резьбы DF 175*	10000057	175 метр
possosi si Tro	10026655	Дозатор
TZW Que www.	UL- TESTED	
WEICON Ceramic BL**	10054394	0,2 кг
	10000093	0,5 кг
Ceramic BL 500	10005233	2,0 кг
	10060702	0,2 кг
WEICON Ceramic HC 220**	10060705	0,5 кг
	10060707	2,0 кг

Название	Артикул	Фасовка
WEICON ⊕ ☐ ☐ ☐	10060361	0,2 кг
	10060362	0,5 кг
	10060363	2,0 кг
WEICON HP	10054393	0,2 кг
	10054003	0,5 кг
	10054004	2,0 кг
WEICON HB 300	10004472	0,2 кг
	10001084	0,5 кг
	10000099	1,0 кг
WEICON HT 111	10062982	0,2 кг
	10062984	0,5 кг
	10062985	1,0 кг
WEICON WR	10054400	0,2 кг
	10000077	0,5 кг
	10000078	2,0 кг
WEICON CBC Chocking Backing	10045020	3,0 кг
Compound Compound	10045019	10,0 кг
Уретан 85	10057130	500 г
(Твердость по Шору: А 85)	10057188	540 г
Грунт G	10057199	50 г
Anti-Seize керамическая паста	10067867	120 г Банка с кисточкой
	10067869	450 г Банка
	10000208	1,0 кг Банка
VA 8312	10018863	12 г Р
	10016432	30 г Р
	10019793	60 г Р
	10000242	500 г F
СА-Активатор	10000282	150 мл
Силиконовая (NSF) жировая смазка*	10053151	5 г Тюбик
	10050566	85 г Тюбик
	10050558	450 г Банка
	10050563	1,0 кг Банка
	10051113	5,0 кг Ведро
	10051118	25,0 кг Ведро
27 CON 12	II INNERSORE VIVO SERVICIO	CONTRACTOR CONTRACTOR PROCESSION

^{*}Проверено центром сертификации BAM и оценено на предмет технической безопасности - см. инструкцию М 034-1 "Список неметаллических материалов для использования в среде кислорода" (DGUV информация 213-075) ВG RCI
**Допуск для питьевой воды в соответствии с BS 6920